


Lagerliste Edelstahl

Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 15 mm RG 1740


Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
1743005	15 x 4 mm, HL 4 m	0,470 kg/m

Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 20 mm RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
1743008K	20 x 3 mm, HL 4 m	0,471 kg/m
174301	20 x 4 mm, HL 4 m	0,630 kg/m
1743011	20 x 5 mm, HL 4 m	0,790 kg/m
1743012	20 x 6 mm, HL 4 m	0,940 kg/m
1743013	20 x 8 mm, HL 4 m	1,260 kg/m
1743014	20 x 10 mm, HL 4 m	1,570 kg/m

Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 25 mm RG 1740


Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
1743023	25 x 4 mm, HL 4 m	0,790 kg/m
1743024	25 x 5 mm, HL 4 m	0,980 kg/m
1743025	25 x 6 mm, HL 4 m	1,180 kg/m


Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 30 mm RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174303	30 x 3 mm, HL 4 m	0,710 kg/m
174304	30 x 4 mm, HL 4 m	0,940 kg/m
174305	30 x 5 mm, HL 4 m	1,180 kg/m
174306	30 x 6 mm, HL 4 m	1,410 kg/m
174307	30 x 8 mm, HL 4 m	1,880 kg/m
174308	30 x 10 mm, HL 4 m	2,360 kg/m

Lagerliste Edelstahl



Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 40 mm

RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.

Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174314	40 x 4 mm, HL 4 m	1,260 kg/m
174315	40 x 5 mm, HL 4 m	1,570 kg/m
174316	40 x 6 mm, HL 4 m	1,880 kg/m
174317	40 x 8 mm, HL 4 m	2,510 kg/m
174318	40 x 10 mm, HL 4 m	3,140 kg/m



Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 50 mm

RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.

Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174329	50 x 5 mm, HL 4 m	1,960 kg/m
174330	50 x 6 mm, HL 4 m	2,360 kg/m
174331	50 x 8 mm, HL 4 m	3,140 kg/m
174332	50 x 10 mm, HL 4 m	3,930 kg/m




Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 60 mm

RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.

Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174336	60 x 5 mm, HL 4 m	2,360 kg/m
174337	60 x 6 mm, HL 4 m	2,830 kg/m
174338	60 x 8 mm, HL 4 m	3,770 kg/m
174339	60 x 10 mm, HL 4 m	4,710 kg/m



Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 80 mm

RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.


Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174344	80 x 5 mm, HL 4 m	3,140 kg/m
174345	80 x 6 mm, HL 4 m	3,770 kg/m
174346	80 x 8 mm, HL 4 m	5,020 kg/m
174347	80 x 10 mm, HL 4 m	6,260 kg/m

Lagerliste Edelstahl

Edelstahl-Flach Wst 1.4301 geschnitten 100 mm

RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschnitten
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.




Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174350	100 x 6 mm, HL 4 m	4,710 kg/m
174351	100 x 8 mm, HL 4 m	6,280 kg/m
174352	100 x 10 mm, HL 4 m	7,850 kg/m

Edelstahl-Flachprofil geschliffen Korn 240, 20 mm

RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschliffen K 240
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174381	20 x 3 mm, HL 4 m	0,471 kg/m
174382	20 x 5 mm, HL 6 m	0,785 kg/m
174383	20 x 8 mm, HL 6 m	1,260 kg/m

Edelstahl-Flachprofil geschliffen Korn 240, 30 mm

RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschliffen K 240
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174384	30 x 3 mm, HL 4 m	0,707 kg/m
174385	30 x 5 mm, HL 6 m	1,180 kg/m
174386	30 x 8 mm, HL 6 m	1,880 kg/m
1743861	30 x 10 mm, HL 6 m	2,420 kg/m

Edelstahl-Flachprofil geschliffen Korn 240, 40 mm


RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschliffen K 240
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174387	40 x 3 mm, HL 4 m	0,942 kg/m
174388	40 x 5 mm, HL 6 m	1,570 kg/m
174389	40 x 8 mm, HL 6 m	2,510 kg/m
1743891	40 x 10 mm, HL 6 m	3,220 kg/m


Lagerliste Edelstahl



Edelstahl-Flachprofil geschliffen Korn 240, 50 mm RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschliffen K 240
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.

Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174390	50 x 3 mm, HL 4 m	1,180 kg/m
174391	50 x 5 mm, HL 6 m	1,960 kg/m
174392	50 x 8 mm, HL 6 m	3,140 kg/m
1743921	50 x 10 mm, HL 6 m	4,030 kg/m



Edelstahl-Flachprofil geschliffen Korn 240, 60 mm RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschliffen K 240
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.


Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174394	60 x 5 mm, HL 6 m	2,360 kg/m
174395	60 x 8 mm, HL 6 m	3,770 kg/m
174396	60 x 10 mm, HL 6 m	4,840 kg/m



Edelstahl-Flachprofil geschliffen Korn 240, 80 mm RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschliffen K 240
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.


Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174397	80 x 5 mm, HL 6 m	3,140 kg/m
174398	80 x 8 mm, HL 6 m	5,020 kg/m
1743981	80 x 10 mm, HL 6 m	6,450 kg/m



Edelstahl-Flachprofil geschliffen Korn 240, 100 mm RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschliffen K 240
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.

Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174399	100 x 5 mm, HL 6 m	3,930 kg/m
1743995	100 x 8 mm, HL 6 m	6,280 kg/m
1743996	100 x 10 mm, HL 6 m	8,060 kg/m



Edelstahl-Vierkantprofil Wst. 1.4301 RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	blank
Güte	1.4301
Norm	EN 10278
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.


Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174201	5 mm, HL 3 m	0,200 kg/m
174202	6 mm, HL 3 m	0,283 kg/m

Lagerliste Edelstahl

Fortsetzung von Edelstahl-Vierkantprofil Wst. 1.4301		RG 1740
174203	8 mm, HL 3 m	0,503 kg/m
174204	10 mm, HL 3 m	0,787 kg/m
174205	12 mm, HL 3 m	1,130 kg/m
174207	15 mm, HL 3 m	1,770 kg/m
174210	20 mm, HL 3 m	3,140 kg/m
174213	25 mm, HL 3 m	4,910 kg/m
174214	30 mm, HL 3 m	7,070 kg/m

Edelstahl-Rund blank	RG 1740
----------------------	---------


Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	blank
Güte	1.4301
Norm	EN 10278
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174103	3 mm, HL 3 m	0,060 kg/m
174104	4 mm, HL 3 m	0,100 kg/m
174105	5 mm, HL 3 m	0,153 kg/m
174106	6 mm, HL 3 m	0,222 kg/m
174108	8 mm, HL 3 m	0,395 kg/m
174110	10 mm, HL 3 m	0,617 kg/m
174112	12 mm, HL 3 m	0,888 kg/m
174114	14 mm, HL 3 m	1,210 kg/m
174115	15 mm, HL 3 m	1,390 kg/m
174116	16 mm, HL 3 m	1,580 kg/m
174118	18 mm, HL 3 m	2,000 kg/m
174120	20 mm, HL 3 m	2,470 kg/m
174122	22 mm, HL 3 m	2,980 kg/m
174125	25 mm, HL 3 m	3,850 kg/m
174130	30 mm, HL 3 m	5,550 kg/m
174135	35 mm, HL 3 m	7,550 kg/m
174140	40 mm, HL 3 m	9,870 kg/m
174145	45 mm, HL 3 m	12,500 kg/m
174150	50 mm, HL 3 m	15,400 kg/m
174160	60 mm, HL 3 m	22,200 kg/m

Edelstahl-Rund EN 10278 Tol. h9	RG 1740
---------------------------------	---------


Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	blank
Güte	1.4305
Norm	EN 10278
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.



Artikel-Nr.	Typ/ Größe/ Länge	Gewicht
17419006	Tol. h9, 6 mm, HL 3 m	0,222 kg/m
17419008	Tol. h9, 8 mm, HL 3 m	0,395 kg/m
17419010	Tol. h9, 10 mm, HL 3 m	0,617 kg/m
17419012	Tol. h9, 12 mm, HL 3 m	0,888 kg/m
17419014	Tol. h9, 14 mm, HL 3 m	1,210 kg/m
17419015	Tol. h9, 15 mm, HL 3 m	1,390 kg/m
17419016	Tol. h9, 16 mm, HL 3 m	1,580 kg/m
17419018	Tol. h9, 18 mm, HL 3 m	2,000 kg/m
17419020	Tol. h9, 20 mm, HL 3 m	2,470 kg/m

Fortsetzung von Edelstahl-Rund EN 10278 Tol. h9 RG 1740


Artikel-Nr.	Typ/ Größe/ Länge	Gewicht
17419025	Tol. h9, 25 mm, HL 3 m	3,850 kg/m
17419030	Tol. h9, 30 mm, HL 3 m	5,550 kg/m
17419035	Tol. h9, 35 mm, HL 3 m	7,550 kg/m
17419040	Tol. h9, 40 mm, HL 3 m	9,870 kg/m
17419045	Tol. h9, 45 mm, HL 3 m	12,500 kg/m
17419050	Tol. h9, 50 mm, HL 3 m	15,400 kg/m
17419060	Tol. h9, 60 mm, HL 3 m	22,200 kg/m



Edelstahl-Rund 1.4301 geschliffen K 240 RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	geschliffen K 240
Güte	1.4301
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.


Artikel-Nr.	Größe/ Länge	Gewicht
174110G	10 mm, 6 m	0,617 kg/m
174112G	12 mm, 6 m	0,890 kg/m
174114G	14 mm, 6 m	1,210 kg/m



Edelstahl-Rund Wst. 1.4301 Tol. h9 RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	blank
Güte	1.4301
Norm	EN 10278
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.

Artikel-Nr.	Typ/ Größe/ Länge	Gewicht
1741106	Tol. h9, 10 mm, HL 6 m	0,617 kg/m
1741126	Tol. h9, 12 mm, HL 6 m	0,888 kg/m



Edelstahl-Winkelprofil RG 1740

Werkstoff	Edelstahl
Güte	1.4301
Norm	EN 10056-1
Hinweis	Die Gewichtsangaben sind theoretisch. Verrechnet wird nach dem verwogenen Gewicht.

Artikel-Nr.	Größe	Gewicht
174402	20 x 20 x 3 mm	0,880 kg/m
174403	25 x 25 x 3 mm	1,120 kg/m
174404	30 x 30 x 3 mm	1,360 kg/m
1744043	30 x 30 x 4 mm	1,800 kg/m
1744045	35 x 35 x 4 mm	2,100 kg/m
174405	40 x 40 x 4 mm	2,420 kg/m
174406	40 x 40 x 5 mm	3,030 kg/m
174408	50 x 50 x 5 mm	3,770 kg/m
174410	60 x 60 x 6 mm	5,420 kg/m
174414	80 x 80 x 8 mm	9,800 kg/m

Lagerliste Edelstahl

Edelstahl-Rechteckrohr 1.4301

RG 1740

Werkstoff Edelstahl
Güte 1.4301

Artikel-Nr.	Größe	Gewicht
174668	30 x 20 x 2 mm	1,480 kg/m
174669	40 x 20 x 2 mm	1,811 kg/m
174681	50 x 30 x 2 mm	2,477 kg/m
174688	60 x 40 x 2 mm	3,090 kg/m




Edelstahl-Rechteckrohr geschliffen 1.4301 Korn 240

RG 1740

Werkstoff Edelstahl
Oberfläche geschliffen Korn 240
Güte 1.4301

Artikel-Nr.	Größe	Gewicht
174668G	30 x 20 x 2 mm	1,480 kg/m
174669G	40 x 20 x 2 mm	1,811 kg/m
174681G	50 x 30 x 2 mm	2,477 kg/m
174688G	60 x 40 x 2 mm	3,090 kg/m



Edelstahl-Vierkantrohr 1.4301

RG 1740

Werkstoff Edelstahl
Güte 1.4301


Artikel-Nr.	Größe	Gewicht
174603	15 x 15 x 1,5 mm	0,660 kg/m
174605	20 x 20 x 2 mm	1,150 kg/m
174608	25 x 25 x 2 mm	1,502 kg/m
174611	30 x 30 x 2 mm	1,840 kg/m
174615	35 x 35 x 2 mm	2,150 kg/m
174617	40 x 40 x 1 mm	2,450 kg/m
174619	40 x 40 x 2 mm	2,450 kg/m
174620	40 x 40 x 3 mm	3,347 kg/m
174622	50 x 50 x 2 mm	3,010 kg/m
174624	60 x 60 x 2 mm	3,628 kg/m
174640	100 x 100 x 2 mm	6,389 kg/m

Edelstahl-Vierkantrohr 1.4301 geschliffen Korn 240


RG 1740

Werkstoff Edelstahl
Oberfläche geschliffen Korn 240
Güte 1.4301

Artikel-Nr.	Größe	Gewicht
174603G	15 x 15 x 1,5 mm	0,660 kg/m
174605G	20 x 20 x 2 mm	1,150 kg/m
174608G	25 x 25 x 2 mm	1,500 kg/m
174611G	30 x 30 x 2 mm	1,801 kg/m
174615G	35 x 35 x 2 mm	2,063 kg/m
174619G	40 x 40 x 2 mm	2,450 kg/m
174620G	40 x 40 x 3 mm	3,600 kg/m
174622G	50 x 50 x 2 mm	3,010 kg/m
174624G	60 x 60 x 2 mm	3,628 kg/m
174630G	80 x 80 x 2 mm	5,017 kg/m
174640G	100 x 100 x 2 mm	6,389 kg/m




Lagerliste Edelstahl



Edelstahl-Rundrohr 1.4301 RG 1740

Werkstoff	Edelstahl	
Güte	1.4301	
Artikel-Nr.	Typ/ Größe	Gewicht
1745222	nahtlos, geschliffen Korn 800, 35 x 1,5 mm	2,5 kg/m



Edelstahl-Dekorohr geschweißt RG 1740

Werkstoff	Edelstahl	
Oberfläche	geschliffen	
Güte	1.4301	
Artikel-Nr.	Typ/ Größe	Gewicht
174507	geschliffen Korn 240, 12 x 1,5 mm	0,394 kg/m
174510	geschliffen Korn 240, 14 x 1,5 mm	0,470 kg/m
1745101	geschliffen Korn 240, 15 x 1,5 mm	0,507 kg/m
174511	geschliffen Korn 240, 16 x 2 mm	0,701 kg/m
174513	geschliffen Korn 240, 18 x 2 mm	0,801 kg/m
174514	geschliffen Korn 240, 20 x 2 mm	0,901 kg/m
174515	geschliffen Korn 240, 21,3 x 2 mm	0,967 kg/m
174517	geschliffen Korn 240, 25 x 2 mm	1,152 kg/m
174518	geschliffen Korn 240, 26,9 x 2 mm	1,247 kg/m
174520	geschliffen Korn 240, 30 x 2 mm	1,402 kg/m
174522	geschliffen Korn 240, 33,7 x 2 mm	1,588 kg/m
174524	geschliffen Korn 240, 38 x 2 mm	1,803 kg/m
174525	geschliffen Korn 240, 40 x 2 mm	1,903 kg/m
174526	geschliffen Korn 240, 42,4 x 2 mm	2,023 kg/m
174530	geschliffen Korn 240, 48,3 x 2 mm	2,319 kg/m
174534	geschliffen Korn 240, 50 x 2 mm	2,404 kg/m
174536	geschliffen Korn 240, 60,3 x 2 mm	2,920 kg/m
174538	geschliffen Korn 240, 70 x 2 mm	3,405 kg/m
174540	geschliffen Korn 240, 80 x 2 mm	3,906 kg/m
174543	geschliffen Korn 240, 101,6 x 2 mm	4,988 kg/m
1745221	geschliffen Korn 240, 33,7 x 2,5 mm	1,953 kg/m
1745261	geschliffen Korn 240, 42,4 x 2,5 mm	2,498 kg/m
1745255	geschliffen Korn 240, 40 x 3 mm	2,779 kg/m